

Hana FAQ



.mdd

1. Czy budkę Hana można przesuwać?

Tak, ale zalecane do tego są co najmniej 4 osoby

2. Jaka jest akustyka?

Stosujemy wypełnienie ścian, które ma najwyższą klasę akustyki - klasę A

3. Ile monterów potrzeba do złożenia budki?

Zalecamy przynajmniej 2 osoby

4. Ile czasu zajmuje złożenie budki?

Montaż zajmuje ok 2h

5. Z jakich elementów składa się budka Hana?

Budka Hana składa się ze zmontowanych ścian, 2 wieńców górnych (wewnętrznego i zewnętrznego), 2 wieńców dolnych (wewnętrznego i zewnętrznego), blatu oraz drzwi szklanych

6. Czy pomieszczenie w którym nastąpi montaż musi być duże i wysokie?

Zalecana wysokość pomieszczenia to przynajmniej 3m

7. Z jakiego materiału wykonana jest konstrukcja?

Jest to rama wykonana z MDF, płyty wiórowej oraz HDF – całość wypełniona materiałem akustycznym. Wieńce: górny i dolny – MDF lakierowany

8. Czy budka posiada podłogę?

Tak, podłoga pokryta jest wykładziną

9. Gdzie jest wyłącznik światła?

Światło działa na czujkę ruchu, która załącza oświetlenie i wentylację

10. Jakie są parametry wentylacji?

Budka Hana posiada 2 wentylatory o parametrach głośność 14dB, wydajność 90m³/h

11. Czy muszę zamówić elektryka do podłączania budki?

Nie, wystarczy podłączyć budkę do standardowego gniazdka

12. Czy budka jest przystosowana do napięcia 110V w USA?

Tak, automatycznie dostosuje się do takiego napięcia

13. Gdzie znajduje się przyłącze elektryczne?

Przyłącze prądu jest na dachu, kabel zasilający wychodzi z wieńca dolnego

14. Czy budka musi być montowana do podłogi?

Nie, nie jest montowana do podłogi, jest wolnostojąca

15. Czy drzwi są uniwersalne i można montować je jako lewostronnie lub prawostronnie?

Nie, drzwi nie są uniwersalne

16. Czy zmontowaną budkę da się w przyszłości rozkręcić i zmontować w innym miejscu?

Tak, możliwy jest wielokrotny montaż

17. Czy budka HANA jest w całości?

Nie, nie jest w całości, składa się z elementów i da się ją wnieść do każdego pomieszczenia